



## Magnetsensoren, rechteckige Bauform RC 4

### Merkmale/Optionen:

- Kunststoffgehäuse
- Hohe Lebensdauer
- 1 Reedkontakt
- Frontseitige und seitliche Betätigung
- Schaltabstand bis zu 48 mm abhängig vom Betätigungsmagneten
- Mit konfektionierter Leitung
- Hitzebeständige Ausführung bis +130 °C mit Silikonanschlussleitung lieferbar

### Hinweise

- Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang der Schalter enthalten

### Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1
Gehäuse	Thermoplast
Betätiger	Magnete Baureihe M
Schutzart	IP 67 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Rhodium
Schaltsystem	Reedkontakte
Schaltelemente	1 Schließer
Anschlussart	Anschlussleitung PVC LiYY 2 x AWG 26
Anschlussquerschnitt	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge	1, 2 oder 5 m
Schaltspannung	max. 230 VDC / 125 VAC
Schaltstrom	max. 0,5 A
Schaltleistung	max. 15 W
Schaltfrequenz	max. 200 Hz
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	10 <sup>9</sup> Schaltspiele
Elektr. Lebensdauer	10 <sup>9</sup> Schaltspiele
Wiederholgenauigkeit	± 0,02 mm
Vibrationsfestigkeit	20 g
Zulassungen	ERC
	Bidirektionale Betätigung
	1 Schließer

### Bestelldaten

Typ  
RC 4 15.2m

Mod. Nr.  
104010

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



## Magnetsensoren, rechteckige Bauform RC 4

### Betätiger



M 20 U

Typ  
M 20 U


Mat.-Nr.  
1033963



M 50 NU

Typ  
M 50 NU


Mat.-Nr.  
1033965



M 100 NU

Typ  
M 100 NU


Mat.-Nr.  
1033966



M 200 NU

Typ  
M 200 NU

Mat.-Nr.  
1033967



M 200 UB


Typ  
M 200 UB

Mat.-Nr.  
1033975



## Magnetsensoren, rechteckige Bauform RC 4


### Betätiger



M 300 NU

Typ  
M 300 NU

Mat.-Nr.  
1033968



M 400 NU

Typ  
M 400 NU

Mat.-Nr.  
1033970



M 400 UB

Typ  
M 400 UB

Mat.-Nr.  
1033982



M 100 N

Typ  
M 100 N

Mat.-Nr.  
1042609



M 200 N

Typ  
M 200 N

Mat.-Nr.  
1042610









M 300 N

Typ  
M 300 N

Mat.-Nr.  
1042617



## Magnetsensoren, rechteckige Bauform RC 4

Betätiger			
	M 500	Typ M 500	Mat.-Nr. 1042611
	M 700 N	Typ M 700 N	Mat.-Nr. 1042612
	M 100 S	Typ M 100 S	Mat.-Nr. 1042615
	M 200 S	Typ M 200 S	Mat.-Nr. 1042616
	M 300 S	Typ M 300 S	Mat.-Nr. 1042618
	M 40	Typ M 40	Mat.-Nr. 1039953

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.