



Multifunktionsgriff TGM

Merkmale/Optionen:

- Aluminiumgriff, silber matt eloxiert
- Hohe Lebensdauer
- Mit Stecker M12 x 1, 12-polig
- Manschetten (blau, rot, grün) sind im Lieferumfang enthalten
- Verschiedene Varianten (Not-Aus, ein oder zwei Taster)
- Grifflänge 200 mm oder 300 mm
- Abgewinkelte Ausführung für linke oder rechte Tür
- Gegenstücke ohne Funktion
- Ausführung als Funkschalter mit Lithiumbatterie lieferbar: [/ Funk-Multifunktionsgriffe RF TGM >](#)

Technische Daten

Angewandte Normen	EN 60947-5-1, with emergency-stop push-button: EN 60947-5-5
Gehäuse	Aluminium, eloxiert, silber matt
Schutzart	IP 67 nach IEC/EN 60529
Anschlussart	Steckanschluss M12 x 1, 12-polig
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_g/U_g	0,5 A/24 VDC LEDs: 10 mA/24 VDC
Bemessungsisolationsspannung U_i	30 VDC
Verschmutzungsgrad	3
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +55 °C

Bestelldaten



1 Taster

Typ
TGM-200-W GR xx
TGM-300-W GR xx

Mat.-Nr.
1307515
1307748



1 Taster, Ausführung für
rechtsseitigen Türanschlag

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR xx-L
TGM-300-W GR xx-L

Mat.-Nr.
1310967
1311648

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Multifunktionsgriff TGM

Bestelldaten



1 Taster, Ausführung für
linksseitigen Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR xx-R
TGM-300-W GR xx-R

Mat.-Nr.
1314767
1314772

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag



2 Taster

Typ
TGM-200-W GR x S
TGM-300-W GR x S

Mat.-Nr.
1303440
1307823



2 Taster, Ausführung für
rechtsseitigen Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR x S-L
TGM-300-W GR x S-L

Mat.-Nr.
1312082
1312085

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag



2 Taster, Ausführung für
linksseitigen Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR x S-R
TGM-300-W GR x S-R

Mat.-Nr.
1315894
1315990

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag



Multifunktionsgriff TGM

Bestelldaten



1 Not-Aus-Taster

Typ
TGM-200-x x 2Ö x
TGM-300-x x 2Ö x

Mat.-Nr.
1307963
1308656



1 Not-Aus-Taster, Ausführung
für rechtsseitigen Türanschlag

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-x x 2Ö x-L
TGM-300-x x 2Ö x-L

Mat.-Nr.
1312291
1312345



1 Not-Aus-Taster, Ausführung
für linksseitigen Türanschlag

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-x x 2Ö x-R
TGM-300-x x 2Ö x-R

Mat.-Nr.
1316388
1316392



1 Not-Aus-Taster, 1 Taster

Typ
TGM-200-W GR 2Ö x
TGM-300-W GR 2Ö x

Mat.-Nr.
1309292
1309624



Multifunktionsgriff TGM

Bestelldaten



1 Not-Aus-Taster, 1 Taster,
Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR 2Ö x-L
TGM-300-W GR 2Ö x-L

Mat.-Nr.
1312520
1312524



1 Not-Aus-Taster, 1 Taster,
Ausführung für linksseitigen
Türanschlag

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR 2Ö x-R
TGM-300-W GR 2Ö x-R

Mat.-Nr.
1317126
1317128



1 Not-Aus-Taster, 2 Taster

Typ
TGM-200-W GR 2Ö S
TGM-300-W GR 2Ö S

Mat.-Nr.
1304769
1309980



1 Not-Aus-Taster, 2 Taster,
Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR 2Ö S-L
TGM-300-W GR 2Ö S-L

Mat.-Nr.
1312854
1312858



Multifunktionsgriff TGM

Bestelldaten



1 Not-Aus-Taster, 2 Taster,
Ausführung für linksseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-W GR 2Ö S-R
TGM-300-W GR 2Ö S-R

Mat.-Nr.
1317501
1317503

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag



ohne elektrische Funktion

Typ
TGM-200-x x x
TGM-300-x x x

Mat.-Nr.
1319036
1319038



ohne elektrische Funktion,
Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-x x x-L
TGM-300-x x x-L

Mat.-Nr.
1319040
1319042

Ausführung für rechtsseitigen
Türanschlag



ohne elektrische Funktion,
Ausführung für linksseitigen
Türanschlag

Typ
TGM-200-x x x-R
TGM-300-x x x-R

Mat.-Nr.
1319044
1319046

Ausführung für linksseitigen
Türanschlag



Multifunktionsgriff TGM

Zubehör



Kupplung M12 x 1, 12-polig

Typ

Mat.-Nr.

Kupplung M12 x 1, 12-polig 5 m Anschlussleitung gerade 1179536

Kupplung M12 x 1, 12-polig 5 m Anschlussleitung abgew. 1180927

Kupplung M12 x 1, 12-polig 10 m Anschlussleitung gerade 1179764

Kupplung M12 x 1, 12-polig 10 m Anschlussleitung abgew. 1181470