



Funk-Befehlsgerät sWave.NET® RF BF 74 SW915-NET

Merkmale/Optionen:

- sWave.NET® Funktechnologie (SW868/SW915/SW922)
- Keine Verdrahtung und Leitungsverlegung erforderlich
- Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2
Gehäuse	Polycarbonat
Anzugsmoment	Deckelschrauben 1 Nm
Schutzart	Einsatz nur in Verbindung mit Gehäuse für Befehlsgeräte
Funk-Protokoll	sWave.NET®
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +65 °C
Schalzhäufigkeit	ca. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h
Spannungsversorgung	Lithium-Batterie (auswechselbar)
Frequenz	915 MHz (USA, Kanada und Australien)
Sendeleistung	< 10 mW
Datenrate	66 kbps
Kanalbandbreite	400 kHz
Reichweite	max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich
Mech. Lebensdauer	800 000 Schaltspiele
Betätigungsdauer	min. 80 ms bis max. 31,9 s (1 s voreingestellt)
Batterielebensdauer SL 750 (½ AA)	je nach Schalzhäufigkeit 10 s ca. 1,5 Jahre 1 min ca. 7,5 Jahre Herstellerangabe der max. Lagerfähigkeit
Hinweis	Übertragung der Batteriezellenspannung und des Schaltzustandes
Zulassungen	USA: FCC: XK5-RFRXSW915; Canada: IC: 5158A-RFRXSW915

Gehäuse für 1 Betätiger

Bestelldaten



Typ
Gehäuse RF BF 74-1

Mat.-Nr.
1328060

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Funk-Befehlsgerät sWave.NET® RF BF 74 SW915-NET

Bestelldaten



Gehäuse für 2 Betätiger

Typ
Gehäuse RF BF 74-2

Mat.-Nr.
1328071



Gehäuse für 3 Betätiger

Typ
Gehäuse RF BF 74-3

Mat.-Nr.
1328080



Drucktaster RT

Typ
RF BF 74 RT SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Drucktaster mit Membran RTM

Typ
RF BF 74 RTM SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Taster RS SW

Typ
RF BF 74 RS SW SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Taster RS GE

Typ
RF BF 74 RS GE SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Funk-Befehlsgerät sWave.NET® RF BF 74 SW915-NET

Bestelldaten



Stellwähler RWA

Typ
RF BF 74 RWA 0-I SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Schwenktaste RSTA

Typ
RF BF 74 RSTA 0-I SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage



Schlüsselschalter RSSA

Typ
RF BF 74 RSSA 14E SW915-NET
RF BF 74 RSSA 15E SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage
auf Anfrage



Kippschalter RK

Typ
RF BF 74 RK SW915-NET

Mat.-Nr.
auf Anfrage